

nová

zelená

úsporám

Upozornění:

Přehled podmínek dotačních programů je pro účely této prezentace zkrácen. Úplný přehled platných podmínek naleznete na webových stránkách programu Nová zelená úsporám a Státního fondu životního prostředí:

www.novazelenausporam.cz

www.opzp.cz

www.sfzp.cz

Program přednášky

- ▶ **Dotační programy administrované SFŽP ČR**
- ▶ **Program Nová zelená úsporám**
- ▶ **NZÚ pro rodinné domy**
- ▶ **NZÚ pro bytové domy v Praze**
- ▶ **Administrace žádosti v programu NZÚ**
- ▶ **Další aktuální možnosti čerpání podpory pro rodinné domy**
- ▶ **Diskuze, dotazy**

Dotační programy administrované SFŽP ČR

► Operační program životní prostředí 2014 - 2020:

- PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
- PO 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
 - Specifický cíl 2.1 – **Snížit emise z lokálního vytápění domácností**
 - Specifický cíl 2.2 – Snížit emise stacionárních zdrojů
- PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
- PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu
- PO 5: Energetické úspory
 - Specifický cíl 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.
 - Specifický cíl 5.2 – Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov.

Dotační programy administrované SFŽP ČR

Operační program životní prostředí 2014 - 2020:

OPŽP - Prioritní osa	mil. EUR	%
PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní	768	29
PO 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech	453	17
PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika	458	17,5
PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu	351	13,5
PO 5: Energetické úspory	529	20
Celkem (vč. TA)	2 636	100



Dotační programy administrované SFŽP ČR

► Příklady dalších programů:

► **Nová zelená úsporám**

► **Nová zelená úsporám 2013**

► **Národní programy**

► např. ekologické zpracování autovraků

► **Likvidace škod po živelních pohromách**



S F Ž P ČR

Program Nová zelená úsporám

Obsah

Obsah

Obsah

Obecné informace o programu NZÚ

Segmenty podpory

► Rodinné domy (2014+)

- **Oblast podpory A** - Snižování energetické náročnosti stávajících RD
- **Oblast podpory B** - Výstavba RD s velmi nízkou energetickou náročností
- **Oblast podpory C** - Efektivní využití zdrojů energie

► Bytové domy (2015+)

- **Oblast podpory A** - Snižování energetické náročnosti stávajících BD
- **Oblast podpory C** - Efektivní využití zdrojů energie (*nově lze žádat i samostatně*)

► Budovy veřejného sektoru

- V přípravě – koordinace s OPŽP

Celková alokace a časový rámec

- **Odhadovaná celková alokace Programu až 27 mld. Kč** (příjmy z prodeje emisních povolenek) - **předpokládaný příjem žádostí do roku 2021**

NZÚ pro Rodinné domy

Aktuální stav


Základní možnosti a podmínky

Rodinné domy – aktuální stav programu

- ▶ V segmentu rodinných domů byla vyhlášena 3. výzva.
- ▶ **Příjem žádostí od 22. 10. 2015** (ukončení dle stavu čerpání prostředků, nejpozději 31. 12. 2021)
- ▶ **Příjem žádostí v rámci nové výzvy je kontinuální a dlouhodobý** (alokace bude průběžně navyšována dle disponibilních prostředků z prodeje emisních povolenek).
- ▶ **Zásadní změna v oblasti podpory u výměny kotlů na tuhá fosilní paliva za nové ekologické zdroje** – výměny budou nově podporovány zejména z OPŽP PO2 SC 2.1 (v NZÚ zůstává podpora výměny elektrických zdrojů tepla za účinná tepelná čerpadla, výměna lokálních zdrojů, podpora pro právnické osoby a instalace solárních systémů).

Rodinné domy – aktuální stav programu


Podíl jednotlivých podoblastí na celkové podpoře v % k 11.4.2016 – celkem 707 mil. Kč



- A.0 - Zateplení (realizace dílčích opatření)
- A.1 - Zateplení (mělká komplexní renovace)
- A.2 - Zateplení (komplexní renovace)
- A.3 - Zateplení (důkladná komplexní realizace)
- B.1 - Výstavba RD
- B.2 - Výstavba RD s důrazem na použití OZE
- C.1 - Výměna zdrojů (současně s oblastí A)
- C.2 - Výměna zdrojů (bez současného podání s oblastí A)
- C.3.1 - Instalace solárního termického systému pro přípravu TV
- C.3.2 - Instalace solárního termického systému pro přípravu TV a vytápění
- C.3.3 - Instalace solárního fotovoltaického systému pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem
- C.3.4 - Instalace solárního fotovoltaického systému se střídačem (zisk ≥ 1700 kWh/rok)
- C.3.5 a C.3.6 - Instalace solárního fotovoltaického systému s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1700 kWh/rok nebo ≥ 3000 kWh/rok
- C.4 - Rekuperace

Rodinné domy – aktuální stav programu


Podíl jednotlivých podoblastí na celkovém počtu žádostí v % k 11.4.2016 – 3 638 žádostí



- A.0 - Zateplení (realizace dílčích opatření)
- A.1 - Zateplení (mělká komplexní renovace)
- A.2 - Zateplení (komplexní renovace)
- A.3 - Zateplení (důkladná komplexní realizace)
- B.1 - Výstavba RD
- B.2 - Výstavba RD s důrazem na použití OZE
- C.1 - Výměna zdrojů (současně s oblastí A)
- C.2 - Výměna zdrojů (bez současného podání s oblastí A)
- C.3.1 - Instalace solárního termického systému pro přípravu TV
- C.3.2 - Instalace solárního termického systému pro přípravu TV a přitápění
- C.3.3 - Instalace solárního fotovoltaického systému pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem
- C.3.4 - Instalace solárního fotovoltaického systému se střídačem (zisk ≥ 1700 kWh/rok)
- C.3.5 a C.3.6 - Instalace solárního fotovoltaického systému s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1700 kWh/rok nebo ≥ 3000 kWh/rok
- C.4 - Rekuperace

Rodinné domy – aktuální stav programu

Počet žádostí dle kraje nemovitosti



Rodinné domy – společné podmínky

- ▶ **Pouze pro rodinné domy v celé ČR** (nelze např. na rekreační objekty, penziony...).
- ▶ **Dotace až 50 % ze způsobilých výdajů.**
- ▶ **Realizace opatření musí být prováděna dodavatelsky**, povinně pro oblasti A, C a pro instalaci zdrojů využívajících OZE pro oblast podpory B, dodavatelem s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí.
- ▶ **Datum způsobilosti výdajů: 2 roky zpětně před podáním žádosti.**
- ▶ **O 10% vyšší podpora na opatření na RD v Moravskoslezském a Ústeckém kraji**
- ▶ **Bonus za použití materiálů s vydaným environmentálním prohlášením typu III (EPD)**
- ▶ **Možnost získat podporu na přípravu a realizaci projektu** (projekt, energetické hodnocení, technický dozor pro oblast A)
 - **oblast podpory A ... až 25 000 Kč**
 - **oblast podpory B ... až 35 000 Kč**
 - **oblast podpory C ... až 5 000 Kč**

Rodinné domy: Oblast A – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

- ▶ **Výše dotace** odstupňována dle dosažených energetických parametrů budovy po realizaci úsporných opatření.
- ▶ **Výše dotace určená na základě výměr zateplovaných / měněných konstrukcí** (tj. dotace tak odpovídá rozsahu prováděných prací). Podporovány mohou být i některé nové konstrukce (přístavby, vestavby podkroví).
- ▶ Pokud je v domě instalován hlavní zdroj tepla na vytápění na tuhá fosilních s nižší než 3. emisní třídou, je nutné provést jeho výměnu (možno získat podporu z tzv. „**kotlíkových dotací**“ – OPŽP SC 2.1).
- ▶ **Realizace opatření musí být prováděna dodavatelsky**, dodavatelem s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí pro provádění prací daného typu.
- ▶ **Při realizaci opatření musí být zajištěn odborný technický dozor.**
- ▶ **Vyšší podpora na opatření prováděná na památkově chráněných objektech**

Rodinné domy: Oblast B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

- **Možnost získat podporu 300 000 až 450 000 Kč.** Zvýhodněny jsou domy využívající energii z obnovitelných zdrojů.
- Žadatelem a **příjemcem podpory může být pouze první vlastník domu.**
- **Maximální velikost rodinného domu, na který lze čerpat podporu, je omezena na 350 m² celkové energeticky vztažné plochy.**
- **Povinná instalace systému nuceného větrání** se zpětným ziskem tepla (rekuperace) a provedení měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test).
- Na opatření a technologie, které jsou součástí projektu k žádosti z této oblasti podpory **nelze čerpat podporu z oblastí podpory A a C** s výjimkou některých případů solárních systémů realizovaných po dokončení RD.

Rodinné domy: Oblast C.1, C.2 – Efektivní využití zdrojů energie – výměna zdrojů tepla

- ▶ **Program je koncipován tak, aby vhodně doplňoval „kotlíkové dotace“ z OPŽP**
 - O podporu z Programu lze žádat na instalaci zdrojů provedenou před 15. 7. 2015 (tj. před termínem způsobilosti výdajů OPŽP – „kotlíkových dotací“)
 - Podporu z Programu lze poskytnout i na výměnu lokálních topidel (lokální kamna) na tuhá fosilní paliva využívaných jako hlavní zdroj tepla.
 - V rámci Programu zůstává zachována také podpora na výměnu původních elektrických zdrojů tepla za účinná tepelná čerpadla.
 - Podporováni také žadatelé – právnické osoby (nemohou čerpat „kotlíkové dotace“).
- ▶ **Podpora 15 000 – 100 000 Kč dle zvolené technologie** (biomasa, TČ, plynové kondenzační kotle nebo napojení na SZT využívající OZE).
- ▶ **Parametry nově podporovaných zdrojů jsou nastaveny na úroveň nových předpisů o ekodesignu** – k dispozici je veřejný a společný seznam (není závazný, ale doporučený).
- ▶ **Uhelné a kombinované kotle nejsou podporovány.**
- ▶ **U samostatné výměny zdroje – C.2** (bez kombinace s oblastí A) musí mít dům měrnou potřebu tepla na vytápění menší než 150 kWh/(m².rok).

Rodinné domy: Oblast C.3 – Efektivní využití zdrojů energie – solární systémy

- ▶ Podporována je instalace solárních termických a fotovoltaických systémů do rodinných domů.
- ▶ Dotace 35 000 – 50 000 Kč pro termické solární systémy a 35 000 – 100 000 Kč pro fotovoltaické solární systémy (zvýhodněny jsou systémy s akumulací elektřiny do akumulátorů).
- ▶ **Systém musí být umístěn na stavbě evidované v KN** a musí splňovat předepsané parametry (konkrétně uvedeny v Závazných pokynech pro žadatele).
- ▶ O dotaci lze žádat samostatně nebo jako součást komplexní žádosti se zateplením.
- ▶ V případě fotovoltaických systémů nesmí být instalovaný výkon vyšší než 10 kWp a **musí sloužit zejména k pokrytí spotřeby energie uvnitř podpořené budovy** (min. 70% vyrobené elektřiny).

Rodinné domy: Oblast C.4 – Efektivní využití zdrojů energie – větrání s rekuperací tepla

- ▶ **Podpora se vztahuje na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla – rekuperací.**
- ▶ **Realizace současně s opatřeními z oblasti podpory A (zateplení) nebo i samostatně při úspoře min. 20 % měrné potřeby tepla na vytápění.**
- ▶ **Dotace až 100 000 Kč pro centrální systémy a až 75 000 Kč pro decentralní systémy.**
- ▶ Minimální účinnost zpětného zisku tepla při projektem stanovených výkonových stupních je 75 % u centrálních systémů a 70 % u decentralních.
- ▶ Požadovaná dosažená průvzdušnost obálky $n_{50} \leq 2,5 \text{ l.h}^{-1}$ (nutno doložit blower door testem).

Bytové domy v Praze

Aktuální stav

Základní možnosti a podmínky

Bytové domy – aktuální stav programu

- ▶ 1. výzva k podávání žádostí byla ukončena 31. 10. 2015.
- ▶ V první výzvě bylo celkově přijato více než 250 žádostí za téměř 160 mil. Kč.
- ▶ **Vyhlášena 2. výzva k podávání žádostí** – příjem žádostí od **15. 3. 2016**.
- ▶ **Přijem žádostí v rámci nové výzvy bude kontinuální a dlouhodobý** (obdobný postup jako u 3. Výzvy pro RD - alokace bude průběžně navyšována dle disponibilních prostředků z prodeje emisních povolenek).
- ▶ Nová výzva reaguje na zkušenosti s administrací 1. výzvy a je částečně **koordinována i s podmínkami IROP pro SC 2.5**.

Bytové domy – společné podmínky

- ▶ Podpora **pouze na území Hl. m. Prahy** – zbytek ČR pokrývá **IROP**.
- ▶ **Realizace opatření musí být prováděna dodavatelsky**, dodavatelem s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí.
- ▶ **Datum způsobilosti výdajů: 2 roky zpětně** před podáním žádosti, nejpozději však **1. 1. 2015**.
- ▶ Při realizaci opatření musí být zajištěn **odborný technický dozor**.
- ▶ Podány mohou být pouze žádosti, u nichž činí vypočítaná podpora na navrhovaná opatření **nejméně 50 000 Kč**.
- ▶ **Možnost získat podporu na přípravu a realizaci projektu** (projekt, energetické hodnocení, odborný technický dozor)
 - **oblast podpory A ... až 40 000 Kč**
 - **oblast podpory C ... až 15 000 Kč**

Bytové domy: Oblast A – Snižování energetické náročnosti stávajících BD

- ▶ **Dotace až 30 % ze způsobilých výdajů.**
- ▶ **Podoblasti podpory stanoveny** dle dosažených energetických parametrů budovy po realizaci úsporných opatření.
- ▶ **Výše dotace určená na základě výměr zateplovaných / měněných konstrukcí a podoblasti podpory** (tj. dotace tak odpovídá rozsahu prováděných prací). Podporovány mohou být i některé nové konstrukce (přístavby, půdní vestavby).
- ▶ Pokud je v domě instalován hlavní zdroj tepla na vytápění na tuhá fosilních s nižší než 3. emisní třídou, je nutné provést jeho výměnu nebo napojení na SZT. Na tuto výměnu lze též získat dotaci.
- ▶ **Bonus za použití materiálů s vydaným environmentálním prohlášením typu III (EPD)**
- ▶ **Vyšší podpora na opatření prováděná na památkově chráněných objektech**

Bytové domy: Oblast C – Efektivní využití zdrojů energie

- ▶ **O vybraná opatření lze žádat samostatně**, bez nutnosti současného zateplení.
- ▶ **Dotace max. 25 %** (až 30 % pro kombinace se zateplením) **ze způsobilých výdajů. Určuje se dle počtu bytových jednotek, popř. parametrů zdroje.**
- ▶ **Umožněna podpora vybraných opatření pouze pro část bytových jednotek.**
- ▶ **Podporovány jsou:**
 - výměna původního hlavního zdroje na tuhá fosilní paliva
 - výměna elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 - výměna plynového vytápění za plynová tepelná čerpadla nebo za jednotku kombinované výroby elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn.
 - instalace solárních termických a fotovoltaických systémů
 - instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

Administrace žádosti v programu NZÚ

Jak probíhá administrace

Administrace žádostí

- ▶ **Podpora je vždy vyplácena ex post** - žadatel musí celou akci zafinancovat z vlastních zdrojů a po doložení dokončení realizace a splnění všech podmínek programu je dotace vyplacena.
- ▶ **Žádosti** na jeden objekt je **možno podávat i postupně**, např. na dílčí zateplení a realizovat tak celkově větší rozsah opatření s omezenými prostředky.
- ▶ **Podání žádosti je možné před, v průběhu a po dokončení realizace opatření** (výjimku tvoří akce v režimu veřejné podpory při využití tzv. blokové výjimky – zde je možné podat žádost pouze před zahájením realizace opatření – nutno prokázat motivační účinek)
- ▶ **Elektronické podávání žádostí – interaktivní webový formulář**
- ▶ **Preferována elektronická komunikace (např. email).** Jelikož se nejedná o operační program **není nutné vlastnit elektronický podpis.**
- ▶ **Rychlá administrace – pravidlo 3 týdnů** – žadatel obdrží zpětnou vazbu nejdéle do 3 týdnů od podání podnětu (žádost/doplnění/doložení realizace...). Pro bezchybně připravenou žádost, podanou po dokončení realizace, je výplata dotace možná již za 9 týdnů od podání žádosti.
- ▶ Rozsah požadovaných dokumentů byl oproti dřívějším výzvám zredukován.

Další aktuální možnosti čerpání podpory pro RD

OPŽP 2014–2020, prioritní osa 2,
specifický cíl 2.1 – *Snížit emise z
lokálního vytápění domácností
podílející se na expozici obyvatelstva
koncentracím znečišťujících látek*

„kotlíkové dotace“



Další aktuální možnosti čerpání podpory pro RD

„Kotlíkové dotace“

- Operační program životního prostředí
- Prioritní osa 2, specifický cíl 2.1
- Snížení emisí z lokálního vytápění domácností
- Podání žádostí a jejich administrace probíhá na jednotlivých krajích
- Schéma čerpání dotace:

OPŽP → Kraje → Fyzické osoby



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Další aktuální možnosti čerpání podpory pro RD

„Kotlíkové dotace“

- ▶ Výměna kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním
- ▶ Podpora je určena pro fyzické osoby
- ▶ Alokace: V první roce 3 mld. Kč, do roku 2020 dalších 6mld Kč.
- ▶ Podporovaný zdroj tepla musí splňovat požadavky na ekodesign
- ▶ Výše podpory 70-80% způsobilých výdajů (způsobilé výdaje omezeny na 150 tis. Kč).
- ▶ Bonifikace území se zvýšeným znečištěním ovzduší (5%), celkem může podpora dosáhnout až 85% max. způsobilých výdajů – tj. 127.500,-Kč



Další aktuální možnosti čerpání podpory pro RD

„Kotlíkové dotace“

► Oblasti podpory

- **Tepelná čerpadla** až 80% způsobilých výdajů
- **Kotle na tuhá paliva** max. 70% - 80% dle paliva
- **Plynové kondenzační kotle** až 75% způsobilých výdajů
- **Součástí opatření mohou být:**
 - **Solárně termické systémy pro vytápění a ohřev TV**
 - **„mikro“ energetická opatření – náklady max. 20.000,-Kč** (nesplňuje-li objekt požadavky pro energetickou třídu C)



Podpora žadatelům

Kontaktní místa

Podpora žadatelům a zpracovatelům

- **WEB Programu:** www.novazelenausporam.cz , www.sfzp.cz, www.opzp.cz
- **Kalkulačka programu NZU**
 - zjednodušené předběžné posouzení zateplení RD nebo BD
- **Newsletter**
 - Vždy aktuální informace na Váš e-mail (registrace na webu programu)
- **Krajská pracoviště**
 - Síť 13 krajských pracovišť
- **Semináře pro laickou i odbornou veřejnost**
 - Cyklus seminářů napříč ČR, termíny budou uveřejněny na webu
- **Zelená linka 800 260 500**
 - Zodpovězení obecných dotazů o programu

Na dotazy žadatelů a zpracovatelů odborných posudků jsou připraveni odpovídat specialisté na krajských pracovištích

Krajská pracoviště

- Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, České Budějovice, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Olomouc, Zlín, Jihlava

Konzultační hodiny

- Pondělí 9:00 – 17:00 hodin
- Středa 9:00 – 17:00 hodin
- Pátek 9:00 – 12:00 hodin



Děkuji za pozornost!

www.novazelenausporam.cz

Zelená linka: 800 260 500

E-mail: info@sfzp.cz



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Státní fond životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,
korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4,
tel.: +420 267 994 300, www.sfzp.cz